Общество с ограниченной ответственностью
«ТВИНС Балтия»

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 2; 236039, г. Калининград, ул. Мусорского, 10-8А
ОГРН 1123926057090, ИНН 3906275546, КПП 390601001
тел./факс: +7(495) 689-17-30, +7(495) 689-26-31, +7(4012) 91-82-21; тел.: +7(903) 669-39-13
twinsco@yandex.ru, twins@truba-twins.ru, baltiya@truba-twins.ru, www.truba-twins.ru

ДВУХСЛОЙНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ КОРСИС

ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТУ 2248-001-73011750-2013, ГОСТ Р 54475-2011

с 11 января 2016 г. *Цены указаны в рублях, без учета НДС, за 1 метр*

Трубы SN8 по номинальному наружному диаметру (OD)

Наружный диаметр, мм	Внутренний Ø (справочно)	Цена 1 м/п без НДС для труб 6 или 12 м	Для труб с приваренным раструбом		Муфты	Уплотнит. кольца
			1 п/м труб (Р) 6 м	1 п/м труб (Р) 12 м		
110	94	193,00 *			74,00	34,00
160	136	338,00 *			186,00	63,00 *
200	171	545,00 *			251,00	63,00
250	213	905,00 *	930,00 *	917,50 *	355,00	148,00
315	271	1 394,00	1 438,00	1 416,00	633,00	267,00
400	343	2 136,00	2 238,00	2 187,00	1 166,00	612,00
500	427	3 254,00	3 427,00	3 340,50	2 011,00	1 038,00
630	535	4 572,00	4 900,00	4 736,00	3 398,00	1 968,00
800	687	8 394,50	8 917,00	8 656,00	9 068,00	3 134,00
1000	851	12 010,00	12 949,00	12 479,50	12 742,00	5 633,00
1200	1 030	16 599,00	18 074,00	17 336,50	16 595,00	8 854,00

* - для труб с профилем PR2 и PR3

Трубы SN8 по номинальному внутреннему диаметру (ID)

Внутренний диаметр, мм	Наружный Ø (справочно)	Цена 1 м/п без НДС для труб 6 или 12 м	Для труб с приваренным раструбом		Муфты	Уплотнит. кольца
			1 п/м труб (Р) 6 м	1 п/м труб (Р) 12 м		
200	225	774,00	-	-	260,00	104,00
300	364	1 393,50	1 475,00	1 434,50	1 908,00	490,00
400	487	2 391,00	2 587,50	2 489,00	2 940,00	1 181,00
500	603	3 742,00	4 100,50	3 921,00	4 874,00	2 151,00
600	720	5 272,50	5 883,50	5 578,00	5 184,00	3 666,00
800	964	9 131,00	10 564,00	9 847,50	10 658,00	8 596,00
1030*	1 200	16 599,00	18 074,00	17 336,50	16 595,00	8 854,00

* - труба по номинальному наружному диаметру

Для соединение труб КОРСИС рекомендуется использовать СМАЗКУ-ЛУБРИКАНТ, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца. Ниже приведены нормы расхода смазки на различных диаметрах из расчета на один раструб и одно кольцо.

Наименование		Упаковка	Цена 1 шт, без НДС
Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб		ведро 10 кг	2 341,00
		ведро 5 кг	1 278,00
		тюбик 1 кг	287,00

Наружный диаметр трубы КОРСИС	Расход, кг
110-160	0,060
200-250	0,070
315	0,090
400	0,100
500	0,120
630	0,157
800	0,216
1000	0,312
1200	0,380

Общество с ограниченной ответственностью
«ТВИНС Балтия»

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 2; 236039, г. Калининград, ул. Мусорского, 10-8А
ОГРН 1123926057090, ИНН 3906275546, КПП 390601001
тел./факс: +7(495) 689-17-30, +7(495) 689-26-31, +7(4012) 91-82-21; тел.: +7(903) 669-39-13
twinsco@yandex.ru, twins@truba-twins.ru, baltiya@truba-twins.ru, www.truba-twins.ru

ДВУХСЛОЙНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

КОРСИС SN10 (ТУ 2248-031-73011750-2014), КОРСИС ПРО SN16 (ТУ 2248-001-73011750-2013)

с 11 января 2016 г.

Трубы КОРСИС SN10 для ответственных трубопроводов с повышенными требованиями к эксплуатационным характеристикам: кольцевой гибкости, стойкости к удару, коэффициента ползучести и герметичности соединения. Изготовлены из высокомодульного полиэтилена. Внутренний слой труб КОРСИС SN10, в отличие других линеек КОРСИС, окрашен в светло-зелёный цвет.

Трубы КОРСИС ПРО с увеличенным показателем кольцевой жесткости - 16 кН/м^2 (SN16) для производства работ в условиях городской инфраструктуры. Изготовлены из высокомодульного блок-сополимера полипропилена. Наружный цвет труб КОРСИС ПРО традиционного черного цвета с защитой от ультрафиолета, внутренний слой окрашен в голубой цвет.

Трубы по номинальному наружному диаметру (OD)

Наружный диаметр, мм	Внутренний Ø (справочно)	КОРСИС SN10			КОРСИС ПРО SN16		Муфты	Уплотнит. кольца
		Цена 1 м/п без НДС	Трубы с привар. раструбом		Цена 1 м/п без НДС	С раструбом		
			1 п/м (Р) 6 м	1 п/м (Р) 12 м		1 п/м (Р) 6 м		
110	94	193,00 *			384,50 *		74,00	34,00
160	136	338,00 *			463,50 *		186,00	63,00 *
200	171	545,00 *			687,00 *		251,00	63,00
250	213	905,00 *			1 328,00 *		355,00	148,00
315	271	1 394,00	1 438,00	1 416,00	1 908,00	1 977,00	633,00	267,00
400	343	2 136,00	2 238,00	2 187,00	3 048,00	3 185,50	1 166,00	612,00
500	427	3 254,00	3 427,00	3 340,50	4 659,00	4 859,00	2 011,00	1 038,00
630	535	4 572,00	4 900,00	4 736,00	6 392,00	6 826,00	3 398,00	1 968,00
800	687	8 394,50	8 917,00	8 656,00	11 277,50	11 719,00	9 068,00	3 134,00
1000	851	12 010,00	12 949,00	12 479,50	16 559,00	17 145,50	12 742,00	5 633,00
1200	1 030	16 599,00	18 074,00	17 336,50	21 158,00	22 317,00	16 595,00	8 854,00



* - для труб с профилем PR2 и PR3

Трубы по номинальному внутреннему диаметру (ID)

Внутренний диаметр, мм	Наружный Ø (справочно)	КОРСИС SN10			КОРСИС ПРО SN16		Муфты	Уплотнит. кольца
		Цена 1 м/п без НДС	Трубы с привар. раструбом		Цена 1 м/п без НДС	С раструбом		
			1 п/м (Р) 6 м	1 п/м (Р) 12 м		1 п/м (Р) 6 м		
200	225	774,00	-	-	1 015,00	-	260,00	104,00
300	364	1 393,50	1 475,00	1 434,50	1 835,50	1 932,00	1 908,00	490,00
400	487	2 391,00	2 587,50	2 489,00	3 108,50	3 308,50	2 940,00	1 181,00
500	603	3 742,00	4 100,50	3 921,00	4 418,00	4 797,00	4 874,00	2 151,00
600	720	5 272,50	5 883,50	5 578,00	6 040,00	6 488,00	5 184,00	3 666,00
800	964	9 131,00	10 564,00	9 847,50	11 408,50	12 312,00	10 658,00	8 596,00
1030*	1 200	16 599,00	18 074,00	17 336,50	21 158,00	22 317,00	16 595,00	8 854,00

* - труба по номинальному наружному диаметру

Для соединение труб КОРСИС/КОРСИС ПРО рекомендуется использовать СМАЗКУ-ЛУБРИКАНТ, которая существенно снижает услие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует возможность смещение уплотнительного кольца. Ниже приведены нормы расхода смазки на различных диаметрах из расчета на один раструб и одно кольцо.

Наименование		Упаковка	Цена 1 шт, без НДС
Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб		ведро 10 кг	2 341,00
		ведро 5 кг	1 278,00
		тюбик 1 кг	287,00

Типоразмер трубы КОРСИС	Расход, кг
110-160	0,060
200-250	0,070
315	0,090
400	0,100
500	0,120
630	0,157
800	0,216
1000	0,312
1200	0,380

Общество с ограниченной ответственностью
«ТВИНС Балтия»

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 2; 236039, г. Калининград, ул. Мусорского, 10-8А
ОГРН 1123926057090, ИНН 3906275546, КПП 390601001
тел./факс: +7(495) 689-17-30, +7(495) 689-26-31, +7(4012) 91-82-21; тел.: +7(903) 669-39-13
twinsco@yandex.ru, twins@truba-twins.ru, baltiya@truba-twins.ru, www.truba-twins.ru

ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ПЕРФОКОР

ТУ 2248-004-73011750-2011

с 11 января 2016 г.

Дренажные гофрированные трубы ПЕРФОКОР предназначены для осушения и водопонижения земель сельхозназначения, в гражданском и промышленном строительстве, при строительстве аэродромов, полигонов бытовых отходов, в дорожном строительстве, городских застройках. Также применяются для зернохранилищ, при сооружении футбольных полей и др.

Трубы ПЕРФОКОР диаметром до 160 мм по номинальному наружному диаметру (OD)

тип I - частичная перфорация

общий вид трубы с перфорацией



тип II - полная перфорация



Наружный диаметр, мм	SN 4 PR-2 (бухты)		SN 8 PR-2 (отрезки 6 м)		SN 8 (отрезки 6 м)		SN 16 PR-2 (отрезки 6 м)	
	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Варианты перфорации	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Варианты перфорации	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Варианты перфорации	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Варианты перфорации
110	172,00	тип II	206,00	тип I-IV	258,00	тип I,II	397,00	тип I,II
160	296,00	тип II	351,00	тип I-IV	453,00	тип I,II	476,00	тип I,II

Возможна поставка труб в защитном фильтрующем покрытии

Трубы ПЕРФОКОР диаметром выше 200 мм по номинальному наружному диаметру (OD)

тип I

тип III



частичная перфорация

тип II



тип IV



полная перфорация

Наружный диаметр, мм	SN 8 PR-2 (отрезки 6 м)		SN 8 (отрезки 6 м)		SN 16 (отр. 6 м), *- PR-2	
	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Варианты перфорации	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Варианты перфорации	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Варианты перфорации
200	611,00	тип I-IV	659,00	тип I-IV	752,00 *	тип I-IV
250	971,00	тип I-IV	1 070,00	тип I-IV	1 393,00 *	тип I-IV
315			1 459,00	тип I-IV	1 974,00	тип I-IV
400			2 397,00	тип I-IV	3 308,00	тип I-IV
500			3 514,00	тип I-IV	4 919,00	тип I-IV
630			4 832,00	тип I-IV	6 652,00	тип I-IV



Возможна поставка труб в защитном фильтрующем покрытии

Трубы ПЕРФОКОР по номинал. внутреннему диаметру (ID)

Внутренний диаметр, мм	SN 8 (отрезки 6 м)	
	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Варианты перфорации
200	839,00	тип I-IV
300	1 459,00	тип I-IV
400	2 651,00	тип I-IV
500	4 002,00	тип I-IV



Справочные данные для расчета пропускной способности системы

Наружный диаметр, мм	Ширина отверстия, мм	Расчетная площадь водо-/воздухо- приемных отверстий, кв. см	
		частичная	полная
110	2,8	14,3-26,8	28,6-53,6
160	2,8	14,3-26,8	28,6-53,6

Наружный диаметр, мм	Ширина отверстия, мм	Количество рядов отверстий			
		два	три	четыре	шесть
200	2,8	153-205	230-307	307-405	461-615
250	4	118-195	178-292	238-389	356-584
315	4	135-211	202-317	269-422	403-634
400	4	144-224	216-336	288-448	432-672
500	4	129-190	194-285	258-380	388-571
630	4	104-156	156-234	208-312	312-468

Расчет приведен на 1 п.м. трубы, отверстия в каждой впадине гофра

Общество с ограниченной ответственностью
«ТВИНС Балтия»

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 2; 236039, г. Калининград, ул. Мусорского, 10-8А
ОГРН 1123926057090, ИНН 3906275546, КПП 390601001
тел./факс: +7(495) 689-17-30, +7(495) 689-26-31, +7(4012) 91-82-21; тел.: +7(903) 669-39-13
twinsco@yandex.ru, twins@truba-twins.ru, baltiya@truba-twins.ru, www.truba-twins.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМ КОРСИС, КОРСИС ПРО и ПЕРФОКОР, ДЕТАЛИ СБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ

с 11 января 2016 г. *Цены указаны в рублях, без учета НДС, за 1 шт.*

Номинальный диаметр труб, мм	Муфты	Муфты ремонтные (с удаленным центр. упором)	Муфты для прохода через ЖБИ	Уплот. кольца
				
Для труб по номинальному наружному диаметру (OD)				
110	74,00	74,00	74,00	34,00
160	186,00	186,00	186,00	63,00
200	251,00	251,00	251,00	63,00
250	355,00	355,00	355,00	148,00
315	633,00	633,00	633,00	267,00
400	1 166,00	1 166,00	1 166,00	612,00
500	2 011,00	2 011,00	2 011,00	1 038,00
630	3 398,00	3 398,00	3 398,00	1 968,00
800	9 068,00	9 068,00	9 068,00	3 134,00
1000	12 742,00	12 742,00	12 742,00	5 633,00
1200	16 595,00	16 595,00	16 595,00	8 854,00
Для труб по номинальному внутреннему диаметру (ID)				
200	260,00	260,00	260,00	104,00
300	1 908,00	1 908,00	1 908,00	490,00
400	2 940,00	2 940,00	2 940,00	1 181,00
500	4 874,00	4 874,00	4 874,00	2 151,00
600	5 184,00	5 184,00	5 184,00	3 666,00
800	10 658,00	10 658,00	10 658,00	8 596,00

Переходы эксцентрические с одного диаметра труб КОРСИС на другой

при соединении трубы с полумуфтой (раструбом) используется уплотнительное кольцо

Д, мм	Цена, р.	Д, мм	Цена, р.	Д, мм	Цена, р.
Для труб по номинальному наружному диаметру (OD)				**переходные (ID/OD)**	
160x110	605,00	**500x250**	2 876,00	**300ID x 200OD**	2 212,00
200x110	732,00	**500x400**	3 529,00	**300ID x 315OD**	2 581,00
200x160	856,00	**630x315**	4 341,00	**400ID x 315OD**	3 534,00
250x110	867,00	**630x500**	5 347,00	**400ID X 400OD**	3 941,00
250x200	1 076,00	**800x400**	8 627,00	**500ID x 400OD**	5 406,00
315x160	1 325,00	**800x630**	10 147,00	**500ID x 500OD**	6 004,00
315x250	1 533,00	**1000x630**	13 188,00	**600ID x 500OD**	6 653,00
400x200	1 954,00	**1000x800**	16 534,00	**600ID x 630OD**	7 576,00
400x315	2 324,00	**1200x800**	19 813,00	**800ID x 630OD**	11 728,00
500x160	2 667,00	**1200x1000**	22 093,00	**800ID x 800OD**	15 073,00
Для труб по номинальному внутреннему диаметру (ID)					
Д, мм	Цена, р.	Д, мм	Цена, р.	Д, мм	Цена, р.
300x200	2 231,00	**500x400**	6 477,00	**800x300**	10 549,00
400x200	3 183,00	**600x300**	6 397,00	**800x400**	11 278,00
400x300	4 283,00	**600x400**	7 127,00	**800x500**	12 488,00
500x300	5 748,00	**600x500**	8 336,00	**800x600**	12 812,00

Фитинги литые раструбные, используются с уплотнительным кольцами

Диаметр, мм	Отводы 90º	Отводы 45º	Тройники 90º	Тройники 45º	Сварные переходы на трубу ПВХ
	Цена, руб. за 1 шт., без учета НДС				
Для труб по номинальному наружному диаметру (OD)					
110	305,00	264,00	2491,00 *	2614,00 *	4 950,00
160	582,00	497,00	2491,00 *	2614,00 *	5 023,00
200	2534,00 *	1580,00 *	3387,00 *	3565,00 *	5 574,00
250	3759,00 *	2282,00 *	3664,00 *	4409,00 *	*-импорт Ecopal

Фитинги сварные сегментные, используются с муфтами и уплотнительным кольцами

* отводы в формованном исполнении



Диаметр, мм	Отводы сварные		Тройники сварные		Заглушки сварные
	0-45º	60-90º	45º	90º	
	Цена, руб. за 1 шт., без учета НДС				
Для труб по номинальному наружному диаметру (OD)					
110	306,50 *	573,00 *	789,00	708,00	241,00
160	453,00 *	853,00 *	1 111,00	1 321,00	407,00
200	608,50 *	1164,00 *	1 546,00	1 607,00	534,00
250	1 051,00	1 814,00	1 961,00	1 993,00	669,00
315	1 521,00	2 686,00	4 629,00	4 190,00	1 003,00
400	2 708,00	5 055,00	6 724,00	6 155,00	1 547,00
500	4 422,00	8 125,00	9 940,00	9 605,00	2 345,00
630	6 708,00	12 843,00		24 876,00	3 565,00
800	23 278,00	39 207,00		50 370,00	7 443,00
1000	31 514,00	54 218,00		68 281,00	10 484,00
1200	45 014,00	73 193,00		86 985,00	13 763,00
Для труб по номинальному внутреннему диаметру (ID)					
300	1 926,00	3 650,00	5 202,00	4 471,00	1 805,00
400	3 648,00	6 760,00	8 646,00	8 040,00	2 757,00
500	5 916,00	11 359,00		22 324,00	4 222,00
600	16 280,00	31 028,00		42 890,00	4 871,00
800	26 621,00	46 459,00		58 465,00	9 023,00

Способ соединения труб и фасонных частей (враструб или через муфту)





Трубы и фасонные части КОРСИС можно соединить враструб или через муфту с помощью специальных уплотнительных колец. Кольца устанавливаются между ребрами, «язычок» резинового кольца должен быть направлен в сторону, противоположную направлению ввода трубы КОРСИС. Кольцо устанавливается в первом от торца углублении профиля для труб диаметром 250-1200 мм, для диаметров 110-200 мм – во втором. Поверхности трубы, муфты и кольца должны быть абсолютно чистыми, перед установкой их необходимо покрыть силиконовой смазкой.

Модульные колодцы с диаметром шахты 400 мм (ИК400)

Эскиз	Наименование	Примечание	Цена 1 шт/п.м., руб. без НДС
	Труба-телескоп с люком ВЧШГ и переходом на шахту колодца ИК400	тип люка - Тяжелый, нагрузка до 40т	12 030,00
	Шахта КОРСИС 400 мм SN8 (1 м)	труба КОРСИС SN8 400 мм (условный проход 343 мм)	2 136,00
	Уплотнительное кольцо 400 мм	для соединения шахты/ телескопа с базой (лотком)	612,00
	База колодца ИК400 с выходом OD110мм и входом ≤ OD110мм тип 1	прямопроходная с 1 входом 	2 900,00
	База колодца ИК400 с выходом OD160мм и входом ≤ OD160мм тип 1		
	База колодца ИК400 с выходом OD200мм и входом ≤ OD200мм тип 1		
	База колодца ИК400 с выходом OD110мм и входами ≤ OD110мм тип 4	прямопроходная с 3-мя вх. 	2 900,00
	База колодца ИК400 с выходом OD160мм и входами ≤ OD160мм тип 4		
	База колодца ИК400 с выходом OD200мм и входами ≤ OD200мм тип 4		4 900,00
	Уплотнительное кольцо 160 мм		63,00
	Уплотнительное кольцо 200 мм		63,00
	Уплотнительное кольцо 250 мм		148,00
	Уплотнительное кольцо 315 мм		267,00
	Заглушка для патрубка 160 мм		407,00
	Заглушка для патрубка 200 мм		538,00
	Заглушка для патрубка 250 мм		736,00
	Заглушка для патрубка 315 мм		1 018,00
	Крышка для емкости 400 мм	изготавливается под заказ, применяется на дачных участках и в зеленых зонах	991,00

Сборные колодцы с диаметром шахты 630-800 мм (OD)

	Наименование	Примечание	Цена 1 шт/п.м., руб. без НДС
	Горловина 800 мм (концентрическая)		16 533,00
	Шахта КОРСИС 630 мм (1 м)	труба КОРСИС SN8 630 мм (усл. проход 535 мм)	4 572,00
	Шахта КОРСИС 800 мм (1 м)	труба КОРСИС SN8 800 мм (усл. проход 678 мм)	8 394,50
	Уплотнительная манжета лотка 630 мм	для соединения шахты с лотком	1 722,00
	Уплотнительная манжета лотка 800 мм		2 045,00
	Лоток 630-800 мм 	для подключения труб диаметром 110-400 мм; боковые притоки - 60˚	27 200,00

Сборные колодцы с диаметром шахты 1000-1200 мм (OD)

Эскиз	Наименование	Примечание	Цена 1 шт/п.м., руб. без НДС
	Горловина 1000 мм (концентрическая)		27 079,00
	Горловина КОРСИС 1200 мм (эксцентрическая)		10 620,00
	Горловина КОРСИС 1200 мм дождеприемная		10 620,00
	Уплотнительное кольцо 1000 мм	для соединения шахты с горловиной	5 633,00
	Уплотнительное кольцо 1200 мм		8 854,00
	Шахта КОРСИС 1000 мм (1 м)	труба КОРСИС SN8 1000 мм (усл. проход 851 мм)	12 010,00
	Шахта КОРСИС 1200 мм (1 м)	труба КОРСИС SN8 1200 мм (усл. проход 1030 мм)	16 599,00
	Уплотнительная манжета лотка 1000 мм	для соединения шахты с лотком	2 368,00
	Уплотнительная манжета лотка 1200 мм		2 799,00
	Лоток КОРСИС 1000-1200 мм 	универсальный лоток для подключений труб диаметром 110-500 мм; боковые притоки 60˚ или 90˚	12 069,00

Схематичное описание сборки колодца

Схема сборки колодца и установки люка



Конструкция сборного колодца

Комплектующие для колодцев (по OD)

Эскиз	Наименование		Цена 1 шт/п.м., руб. без НДС
	Люк черный полимерный, 800 мм, тип Легкий (до 1,5 т)		2 450,00
	Люк зеленый полимерный, 800 мм, тип Легкий (до 1,5 т)		3 400,00
	Люк композитный KIO, 800 мм, тип Тяжелый (до 25 т), герметичный, с замками и прокладкой		9 990,00
	Форма для бетонирования, аналог бетонной разгрузочной плиты, внутренний диаметр 650 мм		3 835,00
	**Форма для бетонирования дождеприемная**, аналог бетонной разгрузочной плиты		3 835,00
	Лестница КОРСИС, цена указана за 1м		2 916,00
	**Лестница** модульная 0,84 м		2 916,00
	Лестница модульная, дополнительная секция 0,28 м		1 232,00
	Полумуфта для врезки, используется с уплотнительной манжетой	110 мм	3 778,00
		160 мм	4 723,00
		200 мм	5 197,00
	Уплотнительная манжета для подводки гладких и гофрированных труб. Используется с полумуфтой для врезки или самостоятельно.	110 мм	754,00
		160 мм	926,00
		200 мм	1 120,00
		250 мм	1 830,00
		315 мм	1 938,00
		400 мм	2 261,00
		500 мм	3 229,00

Под заказ изготавливаем в соответствии с ТУ 2291-007-73011750-2013 полимерные колодцы для канализации, водоснабжения, кабельных сетей по проекту заказчика, а также КНС, очистные сооружения, септики, емкости до 500 куб. м. диаметром до 3х метров.
Каждое изделие проходит строгий контроль сертифицированной лабораторией и ОТК, с последующим оформлением всей необходимой сопроводительной документации.

Общество с ограниченной ответственностью
«ТВИНС Балтия»

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 2; 236039, г. Калининград, ул. Мусорского, 10-8А
ОГРН 1123926057090, ИНН 3906275546, КПП 390601001
тел./факс: +7(495) 689-17-30, +7(495) 689-26-31, +7(4012) 91-82-21; тел.: +7(903) 669-39-13
twinsco@yandex.ru, twins@truba-twins.ru, baltiya@truba-twins.ru, www.truba-twins.ru

ДВУХСЛОЙНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ СЕТЕЙ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ТУ 2248-027-73011750-2013

КОРСИС ЭКО

с 11 января 2016 г.

Трубы КОРСИС ЭКО производятся исключительно из вторичного сырья за счет цикличной переработки полиолефинов в целях сохранения природы. Достижение требуемого SN обеспечивается заданием параметров переработки (по нормативам SN 8). Цвет наружного слоя – чёрный, внутреннего - от светло-коричневого до белого, оттенки не регламентируются.

Трубы по номинальному наружному диаметру (OD)

Наружный диаметр, мм	*Внутренний Ø, мм (справочно)*	Цена 1 м/п без НДС для труб 6 или 12 м	Цена 1 м/п без НДС, для труб с приваренным раструбом		Муфты	Уплотнит. кольца
		SN8 ±1	Отрезки по 6 м	Отрезки по 12 м		
110	***94***	87,50*			74,00	34,00
160	***136***	151,50*			186,00	63,00 *
200	***171***	245,00*			251,00	63,00
250	***213***	373,00*	405,00*	389,00*	355,00	148,00
315	***271***	629,50	675,00	652,50	633,00	267,00
400	***343***	967,50	1 059,00	1 013,50	1 166,00	612,00
500	***427***	1 468,50	1 600,50	1 534,50	2 011,00	1 038,00
630	***535***	2 062,50	2 349,50	2 206,00	3 398,00	1 968,00

* - для труб с профилем PR2, PR3

Трубы по номинальному внутреннему диаметру (ID)

Внутренний диаметр, мм	*Наружный Ø, мм (справочно)*	Цена 1 м/п без НДС для труб 6 или 12 м	Цена 1 м/п без НДС, для труб с приваренным раструбом		Муфты	Уплотнит. кольца
		SN8 ±1	Отрезки по 6 м	Отрезки по 12 м		
200	***225***	350,00	-	-	260,00	104,00
300	***379***	566,50	667,00	617,00	1 908,00	490,00
400	***508***	1 079,50	1 234,00	1 157,00	2 940,00	1 181,00
500	***624***	1 692,00	1 948,00	1 820,00	4 874,00	2 151,00
600	***746***	2 383,00	2 655,50	2 519,50	5 184,00	3 666,00

На розничные заказы предусмотрена наценка:
при сумме счета от 50 000 до 100 000 рублей +15%, менее 50 000 рублей +25% к указанным ценам

Отводы, тройники, элементы колодцев - в соответствии с прайс-листом на комплектацию двухслойных профилированных систем КОРСИС

Общество с ограниченной ответственностью
«ТВИНС Балтия»

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 2; 236039, г. Калининград, ул. Мусорского, 10-8А
ОГРН 1123926057090, ИНН 3906275546, КПП 390601001
тел./факс: +7(495) 689-17-30, +7(495) 689-26-31, +7(4012) 91-82-21; тел.: +7(903) 669-39-13
twinsco@yandex.ru, twins@truba-twins.ru, baltiya@truba-twins.ru, www.truba-twins.ru

ТРУБЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ КОРСИС АРМ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ТУ 2248-017-73011750-2011

с 11 января 2016 г.

Трубы КОРСИС АРМ имеют гладкую внутреннюю поверхность и профилированную стенку, содержащую стальную вставку, не контактирующую ни с транспортируемой средой, ни с грунтом. Такая конструкция профиля обеспечивает существенное повышение кольцевой жесткости при снижении общего веса трубы.



Внутренний диаметр D, мм	Класс кольцевой жесткости **(SN)**	Цена 1 п.м. руб. без НДС
800	**до 16**	**12 000,00**
1000	**до 16**	**16 592,00**
1200	**до 16**	**20 316,00**
1400	**до 16**	**28 344,00**
1500	**до 16**	**35 280,00**
1600	**до 16**	**35 748,00**
1800	**до 16**	**44 268,00**
2000	**до 16**	**53 700,00**
2200	**до 16**	**80 212,00**
2400	**до 12**	**89 976,00**
Трубы изготавливаются в отрезках до 6,5 м		

Возможно производство труб Корсис АРМ **номинальной кольцевой жесткостью в диапазоне от 8 до 24 кН/кв.м** по согласованию с заказчиком

Соединение совмещенных срезов трубы осуществляется термоусаживаемой муфтой снаружи. Для обеспечения герметичности трубопровода необходима сварка ручным экструдером изнутри.

Муфта термоусаживающаяся для труб Корсис АРМ D, мм	***Цена 1 шт, руб. без НДС***
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 800	**5 731,00**
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1000	**7 137,50**
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1200	**8 500,00**
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1400	**9 865,00**
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1500	**10 562,00**
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1600	**11 100,00**
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1800	**12 488,00**
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 2000	**13 850,00**
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 2200	**15 088,00**
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 2400	**16 325,00**



Оборудование для монтажа труб Корсис АРМ	***Цена 1 шт, руб. без НДС***
Горелка пропановая	**12 600,00**
Ролик силиконовый прикатывающий	**1 682,00**
Пруток АРМ 4мм желтый, кг	**212,00**



Необходимые **фасонные изделия** (тройники, отводы, переходы) изготавливаются в соответствии с условиями проекта.

Общество с ограниченной ответственностью
«ТВИНС Балтия»

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 2; 236039, г. Калининград, ул. Мусорского, 10-8А
ОГРН 1123926057090, ИНН 3906275546, КПП 390601001
тел./факс: +7(495) 689-17-30, +7(495) 689-26-31, +7(4012) 91-82-21; тел.: +7(903) 669-39-13
twinsco@yandex.ru, twins@truba-twins.ru, baltiya@truba-twins.ru, www.truba-twins.ru

ТРУБЫ КОРСИС ПЛЮС
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ТУ 2248–005–73011750–2008

с 11 января 2016 г.

Трубы по номинальному внутреннему диаметру (ID)

Внутренний диаметр D, мм	Безнапорные трубы: Класс кольцевой жесткости SN	Наружный диаметр, мм	Цена за 1 метр, руб. без НДС: с раструбом и электронагревателем	Цена за 1 метр, руб. без НДС: с раструбом и 2-мя уплотнит. кольцами	Трубы для напорных сетей: Рабочее давление, МПа	Наружный диаметр, мм	Цена за 1 метр, руб. без НДС: с раструбом и электронагревателем
1200	2	1322	14 945,00	16 608,50	0,25	1 320	17 492,00
	4	1346	17 883,00	19 546,50	0,35	1 322	23 216,50
	6	1360	20 673,00	22 336,00	0,50	1 350	32 953,00
	8	1372	24 362,50	26 026,00	0,60	1 362	38 912,00
1400	2	1530	22 706,00	24 648,50	0,25	1 528	26 370,00
	4	1564	27 672,50	29 615,00	0,35	1 538	31 306,50
	6	1578	33 353,00	35 295,00	0,50	1 562	45 202,00
	8	1580	40 709,50	42 651,50	0,60	1 574	52 165,50
1600	2	1752	30 484,00	32 638,00	0,25	1 742	33 891,50
	4	1762	37 186,50	39 340,50	0,35	1 754	41 729,00
	6	1808	40 358,50	42 512,50	0,50	1 780	59 990,00
	8	1832	45 239,00	47 393,00	0,60	1 792	69 124,50
2000	2	2128	44 286,50	47 024,00	0,15	2 130	51 404,00
	4	2200	50 816,50	53 554,00	0,25	2 142	54 481,50
	6	2228	61 237,50	63 975,00	0,35	2 160	64 599,50
	8	2250	67 938,50	70 676,00	0,50	2 188	89 098,50
2200	2	2398	50 255,00	53 478,00			
	4	2432	69 102,00	72 325,00			
	6	2454	85 732,50	88 955,50			
	8	2470	101 957,00	105 180,00			
2600 *	2	2824	83 929,00	93 359,00			
	4	2860	103 645,50	113 075,50			
	6	2878	127 359,00	136 789,00			
	8	2890	150 006,50	159 436,50			

Цены приведены за 1 метр трубы, из расчета строительной длины трубы L=6 м, * - для труб Ø2600 мм L=2,2 м

Строительная длина трубы (L) по согласованию с заказчиком может быть изготовлена в диапазоне от 1 до 6 м с шагом 100 мм

СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ осуществляется:

1. **враструб** путем **электрофузионной сварки** муфтовым аппаратом. Для этого раструб трубы оснащен нагревательным элементом.

Оборудование для монтажа труб КОРСИС ПЛЮС	Цена за 1 шт. руб. без НДС
Внутреннее распорное кольцо 1200	20 700,00
Внутреннее распорное кольцо 1400	23 600,00
Внутреннее распорное кольцо 1600	23 972,00
Внутреннее распорное кольцо 2000	24 760,00
Внутреннее распорное кольцо 2200	25 120,00
Стяжное устройство	23 230,00
Сварочный аппарат ТРАССА М плюс	200 000,00

2. **враструб** через **уплотнительные кольца** (2 шт - на одно соединение). Труба оснащается раструбом и спиготом с пазами под уплотнительные кольца.

Уплотнительные кольца тдля труб D, мм		Цена за 1 шт. руб. без НДС **
1200	** входят в комплект поставки, цена указана справочно (для ремонта или при дополнительной потребности)	5 160,58
1400		6 027,44
1600		6 691,35
2000		8 494,66
2200		9 987,74
2600		10 373,34

По вопросам шеф-монтажа и аренды сварочного и вспомогательного оборудования обращайтесь в отделы продаж Вашего региона

Общество с ограниченной ответственностью
«ТВИНС Балтия»

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 2; 236039, г. Калининград, ул. Мусорского, 10-8А
ОГРН 1123926057090, ИНН 3906275546, КПП 390601001
тел./факс: +7(495) 689-17-30, +7(495) 689-26-31, +7(4012) 91-82-21; тел.: +7(903) 669-39-13
twinsco@yandex.ru, twins@truba-twins.ru, baltiya@truba-twins.ru, www.truba-twins.ru

Спиральновитые трубы для безнапорных систем ГОСТ 54475

СПИРОЛАЙН (ТУ 2248-036-73011750-2015) и КОРСИС СВТ (ТУ 2248-022-73011750-2012)

с 11 января 2016 г.

Внутренний диаметр, мм	SN2 (2кН/м2)		SN4 (4кН/м2)		SN6 (6кН/м2)		SN8 (8кН/м2)	
	Наружный диаметр, мм	Тип 1, цена без НДС, руб. 1 п.м.	*Наружный диаметр, мм*	Тип 1, цена без НДС, руб. 1 п.м.	*Наружный диаметр, мм*	Тип 1, цена без НДС, руб. 1 п.м.	*Наружный диаметр, мм*	Тип 1, цена без НДС, руб. 1 п.м.
360							*410*	2 409,00
400							*450*	2 662,50
500	*534*	2 890,00	*550*	3 101,00			*560*	4 344,50
600	*650*	3 703,00	*660*	4 475,00	678	4 542,00	*678*	5 338,00
680	*740*	4 836,50	*758*	5 235,50	758	6 242,50	*768*	6 654,50
700	*760*	4 862,50	*778*	5 384,50	778	6 421,50	*788*	6 719,50
780	*858*	5 966,50	*858*	6 973,00	868	8 153,50	*880*	8 515,00
800	*878*	6 108,00	*878*	7 141,00	888	8 347,00	*900*	8 718,00
880	*958*	6 689,50	*968*	8 496,50	980	9 234,50	*992*	10 912,50
900	*978*	6 665,50	*988*	8 904,50	1012	9 607,50	*1012*	11 571,00
970	*1058*	9 495,50	*1070*	10 099,50	1082	12 139,50	*1094*	13 129,50
1000	*1088*	9 773,50	*1100*	10 392,50	1112	12 488,00	*1124*	13 504,00
1170	*1270*	12 915,00	*1294*	14 429,00	1320	19 060,00	*1320*	19 716,50
1200	*1300*	13 237,50	*1324*	14 787,00	1350	19 526,00	*1350*	19 986,50
1300	*1400*	14 988,00	*1424*	18 018,00	1450	20 906,00	*1474*	22 623,00
1400	*1512*	19 310,00	*1550*	21 797,00	1560	22 660,00	*1574*	25 677,00
1500	*1624*	19 306,00	*1660*	24 523,00	1674	25 938,00	*1690*	27 770,50
1600	*1750*	24 150,00	*1774*	25 045,00	1774	30 576,50	*1790*	34 171,00
1700	*1850*	25 582,00	*1874*	26 519,50	1920	32 502,50	*1920*	38 263,50
1800	*1960*	27 677,50	*1974*	31 218,00	2020	33 492,50	*2040*	42 475,00
2000	*2174*	33 796,50	*2220*	36 664,00	2240	46 886,50	*2260*	52 658,50
2200	*2374*	37 655,50	*2440*	53 803,50	2460	59 255,00	*2500*	62 176,50
2400	*2620*	43 109,00	*2660*	62 062,50	2660	83 882,00	*2700*	81 279,00
2800	*3060*	58 779,50	*3100*	72 501,50	3100	107 656,50		
Возможно производство труб с показателем кольцевой жесткости до SN16 (16кН/м2) с различными типами профилей								

Так же возможны различные модификации слоев, в т.ч. цветное исполнение: удорожание при использовании простых цветов (зеленый, красный, желтый, синий, белый) до 5%; с использованием спец. добавок - в зависимости от технического задания.

Стоимость изготовления соединительного узла (В/Н резьба)

Чертеж и фото винтового узла соединения



*если нарезка осуществляется с одной стороны, стоимость не меняется;
При длине трубы менее 3,5 м стоимость услуг по нарезке резьбы увеличивается на 50%

Внутрен. диаметр, мм	*Длина внутр./наружн. резьбы, мм (L1, L2)*				Стоимость нарезки внутр./нар. резьбы на 1 трубе, руб. без НДС *	Стоимость комплектов герметизации стыков, руб. без НДС
	SN2	*SN4*	*SN6*	*SN8*		
360				*75*	1 139,00	1 265,00
400				*75*	1 139,00	1 400,50
500	*60*	*75*		*90*	1 139,00	1 696,50
600	*75*	*90*	*120*	*120*	1 139,00	2 046,00
680	*90*	*120*	*120*	*120*	1 290,50	2 307,00
700	*90*	*120*	*120*	*120*	1 290,50	2 395,50
780	*120*	*120*	*120*	*150*	1 442,50	2 659,50
800	*120*	*120*	*120*	*150*	1 594,50	2 710,50
880	*120*	*120*	*150*	*150*	1 746,00	3 025,50
900	*120*	*120*	*150*	*150*	1 746,00	3 083,50
970	*120*	*150*	*150*	*180*	1 898,00	3 320,00
1000	*120*	*150*	*150*	*180*	1 974,00	3 408,50
1170	*150*	*180*	*220*	*220*	2 277,50	3 976,00
1200	*150*	*180*	*220*	*220*	2 353,50	3 992,00
1300	*150*	*180*	*220*	*240*	2 505,00	4 387,00
1400	*150*	*220*	*240*	*240*	2 733,00	4 657,00
1500	*180*	*240*	*240*	*280*	2 885,00	4 980,50
1600	*220*	*240*	*240*	*280*	3 188,50	5 251,00
1700	*220*	*240*	*330*	*330*	3 340,00	5 569,00
1800	*240*	*240*	*330*	*330*	3 492,00	5 956,00
2000	*240*	*330*	*330*	*330*	3 871,50	6 497,00
2200	*240*	*330*	*330*	*330*	4 327,00	7 037,50
2400	*330*	*330*	*330*	*330*	4 706,50	7 605,00
2800	*330*	*330*	*330*		5 465,50	8 660,00
Пруток сварной из ПЭ, диаметр 3; 4; 5 мм, цена за кг						212,00

Общество с ограниченной ответственностью
«ТВИНС Балтия»

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 2; 236039, г. Калининград, ул. Мусорского, 10-8А
ОГРН 1123926057090, ИНН 3906275546, КПП 390601001
тел./факс: +7(495) 689-17-30, +7(495) 689-26-31, +7(4012) 91-82-21; тел.: +7(903) 669-39-13
twinsco@yandex.ru, twins@truba-twins.ru, baltiya@truba-twins.ru, www.truba-twins.ru

Спиральновитые трубы с дополнительным внутренним слоем ГОСТ 54475

СПИРОЛАЙН (ТУ 2248-036-73011750-2015) и КОРСИС СВТ (ТУ 2248-022-73011750-2012)

Спиральновитые трубы для бестраншейного ремонта систем безнапорной канализации и водостоков с **дополнительным внутренним слоем** (тип 2), улучшающим механическую прочность труб и гидравлические свойства трубопровода. Светлый внутренний слой облегчает телеинспекцию и служит индикатором экстремального износа или локальных повреждений. По техническому заданию в композицию для внутреннего слоя могут быть включены специальные добавки. Возможно также производство труб с **наружным защитным слоем** (тип 3) для защиты труб от процарапывания.

с 11 января 2016 г. ***Цены указаны в рублях, без учета НДС, за 1 метр***

Внутренний диаметр, мм	SN4 (4кН/м2)		SN6 (6кН/м2)		SN8 (8кН/м2)		SN16 (16кН/м2)	
	Наружный диам., мм	Тип 2 - с внутр. слоем, **1 м.п., руб. без НДС**	*Наружный диам., мм*	Тип 2 - с внутр. слоем, **1 м.п., руб. без НДС**	*Наружный диам., мм*	Тип 2 - с внутр. слоем, **1 м.п., руб. без НДС**	*Наружный диам., мм*	Тип 2 - с внутр. слоем, **1 м.п., руб. без НДС**
600	*660*	**6 175,00**	*678*	**6 268,00**	*678*	**7 366,50**	*688*	**10 317,50**
680	*758*	**7 225,00**	*758*	**8 614,50**	*768*	**9 183,00**	*780*	**11 874,00**
700	*778*	**7 430,50**	*778*	**8 861,50**	*788*	**9 273,00**	*812*	**12 177,50**
780	*858*	**9 623,00**	*868*	**11 251,50**	*880*	**11 750,50**	*904*	**15 808,00**
800	*878*	**9 854,50**	*888*	**11 519,00**	*900*	**12 031,00**	*924*	**16 405,00**
880	*968*	**11 725,00**	*980*	**12 743,50**	*992*	**15 059,50**	*1030*	**20 426,50**
900	*988*	**12 288,50**	*1012*	**13 258,50**	*1012*	**15 967,50**	*1050*	**20 845,50**
970	*1070*	**13 937,50**	*1082*	**16 752,50**	*1094*	**18 118,50**	*1120*	**22 425,50**
1000	*1100*	**14 341,50**	*1112*	**17 233,50**	*1124*	**18 635,50**	*1150*	**24 586,50**
1170	*1294*	**19 912,00**	*1320*	**26 303,00**	*1320*	**27 208,50**	*1344*	**33 275,50**
1200	*1324*	**20 406,00**	*1350*	**26 946,00**	*1350*	**27 581,50**	*1374*	**36 779,50**
1300	*1424*	**24 864,50**	*1450*	**28 850,00**	*1474*	**31 219,50**	*1520*	**37 639,00**
1400	*1550*	**30 080,00**	*1560*	**31 271,00**	*1574*	**35 434,00**	*1620*	**47 187,00**
1500	*1660*	**33 841,50**	*1674*	**35 794,00**	*1690*	**38 323,50**	*1740*	**56 253,50**
1600	*1774*	**34 562,00**	*1624*	**42 195,50**	*1790*	**47 156,00**	*1840*	**65 138,00**
1700	*1874*	**36 597,00**	*1920*	**44 853,50**	*1920*	**52 803,50**	*1960*	**73 420,00**
1800	*1974*	**43 080,50**	*2020*	**46 219,50**	*2040*	**58 615,50**	*2100*	**76 201,50**
2000	*2220*	**50 596,00**	*2240*	**64 703,00**	*2260*	**72 668,50**	*2300*	**102 388,00**
2200	*2440*	**74 248,50**	*2460*	**81 771,50**	*2500*	**85 803,50**		
2400	*2660*	**85 646,50**	*2660*	**115 757,00**	*2700*	**112 165,00**		
Возможно производство труб с показателем кольцевой жесткости от SN2 до 16кН/м^2 с различными типами профилей								

Стоимость изготовления соединительного узла: винтовые выступы (В/Н резьба)

Чертеж и фото винтового узла соединения	Внутрен. диаметр, мм	*Длина внутр./наружн. резьбы, мм (L1, L2)*				**Стоимость нарезки внутр./нар. резьбы** на 1 трубе, руб. без НДС *	Стоимость **комплектов герметизации** стыков, руб. без НДС
		SN4	*SN6*	*SN8*	*SN16*		
	**600**	*90*	*120*	*120*	*120*	**1 139,00**	**2 046,00**
	680	*120*	*120*	*120*	*150*	**1 290,50**	**2 307,00**
	700	*120*	*120*	*120*	*150*	**1 290,50**	**2 395,50**
	780	*120*	*120*	*150*	*180*	**1 442,50**	**2 659,50**
	800	*120*	*120*	*150*	*180*	**1 594,50**	**2 710,50**
	880	*120*	*150*	*150*	*220*	**1 746,00**	**3 025,50**
	900	*120*	*150*	*150*	*220*	**1 746,00**	**3 083,50**
	970	*150*	*150*	*180*	*220*	**1 898,00**	**3 320,00**
	1000	*150*	*150*	*180*	*220*	**1 974,00**	**3 408,50**
	1170	*180*	*220*	*220*	*240*	**2 277,50**	**3 976,00**
	1200	*180*	*220*	*220*	*240*	**2 353,50**	**3 992,00**
	1300	*180*	*220*	*240*	*330*	**2 505,00**	**4 387,00**
	1400	*220*	*240*	*240*	*330*	**2 733,00**	**4 657,00**
	1500	*240*	*240*	*280*	*330*	**2 885,00**	**4 980,50**
	1600	*240*	*240*	*280*	*330*	**3 188,50**	**5 251,00**
	1700	*240*	*330*	*330*	*330*	**3 340,00**	**5 569,00**
	1800	*240*	*330*	*330*	*330*	**3 492,00**	**5 956,00**
	2000	*330*	*330*	*330*	*330*	**3 871,50**	**6 497,00**
	2200	*330*	*330*	*330*		**4 327,00**	**7 037,50**
	2400	*330*	*330*	*330*		**4 706,50**	**7 605,00**
	2800	*330*	*330*			**5 465,50**	**8 660,00**
	Пруток сварной из ПЭ, диаметр 3; 4; 5 мм, цена за кг						**212,00**

*если нарезка осуществляется с одной стороны, стоимость не меняется;
При длине трубы менее 3,5 м стоимость услуг по нарезке резьбы увеличивается на 50%

Общество с ограниченной ответственностью
«ТВИНС Балтия»

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 2; 236039, г. Калининград, ул. Мусорского, 10-8А
ОГРН 1123926057090, ИНН 3906275546, КПП 390601001
тел./факс: +7(495) 689-17-30, +7(495) 689-26-31, +7(4012) 91-82-21; тел.: +7(903) 669-39-13
twinsco@yandex.ru, twins@truba-twins.ru, baltiya@truba-twins.ru, www.truba-twins.ru

ОБОЛОЧКИ СПИРОЛАЙН ЛАЙТ

Облегченные спиральновитые оболочки с полой стенкой используют для последующего изготовления ёмкостей различных конструкций; в качестве элементов или заготовок для футеровки трубопроводов; для хранения питьевой и технической воды, а также химически активных жидкостей, к которым стоек полиэтилен. Строительно-монтажные организации используют оболочки СПИРОЛАЙН ЛАЙТ в качестве наружного элемента конструкции теплоизолированных труб.

с 11 января 2016 г.

Внутренний диаметр, мм	Профиль 16х48 мм		Профиль 19х57 мм		Профиль 25х75 мм		Профиль 30х45 мм	
	Наружный диаметр, мм	Цена без НДС, руб. 1 п.м.	*Наружный диаметр, мм*	Цена без НДС, руб. 1 п.м.	*Наружный диаметр, мм*	Цена без НДС, руб. 1 п.м.	*Наружный диаметр, мм*	Цена без НДС, руб. 1 п.м.
500	*532*	**1 650,00**						
600	*632*	**1 968,00**						
680	*712*	**2 222,50**	*718*	**2 336,50**	*730*	**2 536,50**		
700	*732*	**2 288,50**	*738*	**2 403,00**	*750*	**2 611,50**		
780	*812*	**2 542,50**	*818*	**2 781,50**	*835*	**2 898,50**		
800	*832*	**2 606,00**	*838*	**2 717,00**	*850*	**2 968,50**		
880	*912*	**2 860,50**	*918*	**2 968,50**	*920*	**3 256,00**	*940*	**4 064,00**
900	*932*	**2 926,50**	*938*	**3 034,50**	*950*	**3 331,00**	*960*	**4 157,00**
970	*1002*	**3 150,00**	*1008*	**3 256,00**	*1020*	**3 582,50**	*1030*	**4 469,50**
1000	*1032*	**3 244,50**	*1038*	**3 371,50**	*1050*	**3 688,00**	*1060*	**4 600,50**
1170			*1208*	**3 788,50**	*1220*	**4 300,50**	*1230*	**5 362,00**
1200			*1238*	**3 883,50**	*1250*	**4 407,50**	*1260*	**5 494,50**
1300			*1338*	**4 204,00**	*1350*	**4 769,50**	*1360*	**5 943,00**
1400			*1438*	**4 522,00**	*1450*	**5 127,00**	*1460*	**6 388,00**
1500			*1538*	**4 843,50**	*1550*	**5 489,00**	*1560*	**6 836,50**
1600			*1638*	**5 161,50**	*1650*	**5 846,50**	*1660*	**7 280,50**
1800							*1860*	**8 174,00**

Внутренний диаметр, мм	Профиль 39х55 мм		Профиль 44х60 мм		Профиль 50х68 мм		Профиль 62х85 мм	
	Наружный диаметр, мм	Цена без НДС, руб. 1 п.м.	*Наружный диаметр, мм*	Цена без НДС, руб. 1 п.м.	*Наружный диаметр, мм*	Цена без НДС, руб. 1 п.м.	*Наружный диаметр, мм*	Цена без НДС, руб. 1 п.м.
970	*1048*	**4 651,50**						
1000	*1078*	**4 787,50**						
1170	*1248*	**5 572,00**						
1200	*1278*	**5 708,00**						
1300	*1378*	**6 170,50**	*1388*	**7 495,00**				
1400	*1478*	**6 629,50**	*1488*	**8 049,50**	*1500*	**9 442,50**		
1500	*1578*	**7 092,00**	*1588*	**8 608,50**	*1600*	**10 097,50**		
1600	*1678*	**7 550,00**	*1688*	**9 163,00**	*1700*	**10 744,50**		
1800	*1878*	**8 471,50**	*1888*	**10 278,00**	*1900*	**12 046,00**	*1924*	**16 213,00**
2000	*2078*	**9 392,00**	*2088*	**11 392,50**	*2100*	**13 347,50**	*2124*	**17 954,50**
2200			*2288*	**12 545,50**	*2300*	**14 711,50**	*2324*	**19 819,50**
2400					*2500*	**15 969,00**	*2524*	**21 458,00**

Возможно **производство труб с высотой профиля**: 56, 70, 75, 80, 87 и 95 мм. Для расчета стоимости обращайтесь в отдел продаж Вашего региона.

	Дополнительный ассортимент, наименование	**Цена за ед. руб. без НДС**
	Пруток сварной из ПЭ, диаметр 3; 4; 5 мм, кг	**212,00**