




127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 2; 236039, г. Калининград, ул. Мусорского, 10-8А
 ОГРН 1123926057090, ИНН 3906275546, КПП 390601001
 тел./факс: +7(495) 689-17-30, +7(495) 689-26-31, +7(4012) 91-82-21; тел.: +7(903) 669-39-13
 twinsco@yandex.ru, twins@truba-twins.ru, baltiya@truba-twins.ru, www.truba-twins.ru

ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ПЕРФОКОР

ТУ 2248-004-73011750-2011

с 11 января 2016 г.

Дренажные гофрированные трубы ПЕРФОКОР предназначены для осушения и водопонижения земель сельскохозяйственного назначения, в гражданском и промышленном строительстве, при строительстве аэродромов, полигонов бытовых отходов, в дорожном строительстве, городских застройках. Также применяются для зернохранилищ, при сооружении футбольных полей и др.

Трубы ПЕРФОКОР диаметром до 160 мм по номинальному наружному диаметру (OD)								
тип I - частичная перфорация			общий вид трубы с перфорацией			тип II - полная перфорация		
								
Наружный диаметр, мм	SN 4 PR-2 (бухты)		SN 8 PR-2 (отрезки 6 м)		SN 8 (отрезки 6 м)		SN 16 PR-2 (отрезки 6 м)	
	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Варианты перфорации	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Варианты перфорации	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Варианты перфорации	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Варианты перфорации
110	172,00	тип II	206,00	тип I-IV	258,00	тип I,II	397,00	тип I,II
160	296,00	тип II	351,00	тип I-IV	453,00	тип I,II	476,00	тип I,II
Возможна поставка труб в защитном фильтрующем покрытии								

Трубы ПЕРФОКОР диаметром выше 200 мм по номинальному наружному диаметру (OD)							
тип I		тип III		тип II		тип IV	
							
частичная перфорация		частичная перфорация		полная перфорация		полная перфорация	
Наружный диаметр, мм	SN 8 PR-2 (отрезки 6 м)		SN 8 (отрезки 6 м)		SN 16 (отр. 6 м), *- PR-2		
	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Варианты перфорации	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Варианты перфорации	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Варианты перфорации	
200	611,00	тип I-IV	659,00	тип I-IV	752,00 *	тип I-IV	
250	971,00	тип I-IV	1 070,00	тип I-IV	1 393,00 *	тип I-IV	
315			1 459,00	тип I-IV	1 974,00	тип I-IV	
400			2 397,00	тип I-IV	3 308,00	тип I-IV	
500			3 514,00	тип I-IV	4 919,00	тип I-IV	
630			4 832,00	тип I-IV	6 652,00	тип I-IV	
Возможна поставка труб в защитном фильтрующем покрытии							

Трубы ПЕРФОКОР по номинал. внутреннему диаметру (ID)		
Внутренний диаметр, мм	SN 8 (отрезки 6 м)	
	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Варианты перфорации
200	839,00	тип I-IV
300	1 459,00	тип I-IV
400	2 651,00	тип I-IV
500	4 002,00	тип I-IV



Справочные данные для расчета пропускной способности системы					
Наружный диаметр, мм	Ширина отверстия, мм	Расчетная площадь водо-/воздухо- приемных отверстий, кв. см			
		частичная		полная	
110	2,8	14,3-26,8		28,6-53,6	
160	2,8	14,3-26,8		28,6-53,6	
Наружный диаметр, мм	Ширина отверстия, мм	Количество рядов отверстий			
		два	три	четыре	шесть
200	2,8	153-205	230-307	307-405	461-615
250	4	118-195	178-292	238-389	356-584
315	4	135-211	202-317	269-422	403-634
400	4	144-224	216-336	288-448	432-672
500	4	129-190	194-285	258-380	388-571
630	4	104-156	156-234	208-312	312-468
Расчет приведен на 1 п.м. трубы, отверстия в каждой впадине гофра					